IZSLER - Sorveglianza Epidemiologica

Piano regionale monitoraggio malattie da zecche

Bollettino quindicinale
30 settembre 2026

Indice

1. Introduzione 1
2. Distribuzione zecche 2
3. Distribuzione delle specie ospite 3
4. Distribuzione delle positività 5

1. Introduzione

In questo rapporto sono riassunti i dati relativi ai conferimenti di zecche raccolte nel territorio della regione Lombardia nel 2026 e successivamente analizzate presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna. L'analisi fornisce informazioni sulla specie ospite e sulle malattie per le quali sono state riscontrate positività.

In Lombardia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, sono stati complessivamente raccolti 2713 campioni di zecche, di questi, 1785 (pari al 65.8%) sono attribuibili all'uomo.

2. Distribuzione zecche

La Tabella 1 riporta la distribuzione dei campioni di zecche per ATS e provincia di prelievo. Inoltre, è riportato il numero totale di campioni e di questi il numero di campioni raccolti nell'uomo.

Tabella 1: Distribuzione dei campioni di zecche per ATS, provincia di prelievo, numero totale di campioni e numero di campioni raccolti nell'uomo. Lombardia, 2026

ATS	Prov	Nr.Campioni	Nr.Campioni Uomo
BERGAMO	BG	274	202
BERGAMO	ND	1	1
BRESCIA	BS	51	49
BRESCIA	ND	1	1
INSUBRIA	CO	85	59
INSUBRIA	ND	2	2
INSUBRIA	VA	193	150
MILANO	LO	42	13
MILANO	MI	121	71
MILANO	ND	4	4
MONTAGNA	BS	88	58
MONTAGNA	CO	94	48
MONTAGNA	SO	1200	775
MONZA-BRIANZA	LC	318	197
MONZA-BRIANZA	MB	24	21
MONZA-BRIANZA	ND	3	3
PAVIA	ND	6	5
PAVIA	PV	112	84
VAL PADANA	CR	32	12
VAL PADANA	MN	60	28
VAL PADANA	ND	2	2
Totale	**-**	**2713**	**1785**

Note:
ND = Non Definito.

In figura 1 è riportata la distribuzione e la numerosità dei campioni di zecche prelevate sul territorio regionale.




Figura 1: Mappa del numero di campioni per comune

3. Distribuzione delle specie ospite

La tabella 2 riporta la suddivisione dei campioni di zecche per ATS, provincia di prelievo e specie ospite.

Tabella 2: Numero di campioni di zecche per ATS, provincia di prelievo e specie ospite. Lombardia, 2026

ATS	Prov	AMBIENTE	ASINO	CAMOSCIO	CANE	CAPRIOLO	CERVO	FAINA	GATTO	LEPRE	LUPO	MUFLONE	RICCIO	TASSO	UOMO	VOLPE	NA	Totale
BERGAMO	BG	0	1	14	14	16	14	0	7	0	0	2	0	0	202	0	4	274
BERGAMO	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
BRESCIA	BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	49	0	0	51
BRESCIA	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
INSUBRIA	CO	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0	59	5	1	85
INSUBRIA	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
INSUBRIA	VA	11	0	0	0	0	7	0	0	0	15	0	0	9	150	0	1	193
MILANO	LO	0	0	0	1	0	0	0	2	0	15	0	11	0	13	0	0	42
MILANO	MI	0	0	0	4	0	0	0	42	0	0	0	0	0	71	0	4	121
MILANO	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
MONTAGNA	BS	0	0	0	14	0	4	0	11	0	0	0	1	0	58	0	0	88
MONTAGNA	CO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	9	48	27	0	94
MONTAGNA	SO	0	0	94	14	214	36	3	2	0	9	0	0	20	775	31	2	1200
MONZA-BRIANZA	LC	0	0	27	0	47	3	0	2	0	0	0	0	21	197	14	7	318
MONZA-BRIANZA	MB	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	21	0	0	24
MONZA-BRIANZA	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
PAVIA	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	6
PAVIA	PV	0	0	0	1	0	0	0	1	0	20	0	0	0	84	0	6	112
VAL PADANA	CR	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	6	0	12	0	3	32
VAL PADANA	MN	0	0	0	3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	60
VAL PADANA	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Totale		**11**	**1**	**135**	**60**	**317**	**66**	**3**	**79**	**1**	**70**	**2**	**18**	**59**	**1785**	**77**	**29**	**2713**

Note:

ND = Non Definito, NA= Dato mancante (missing).

4. Distribuzione delle positività

Complessivamente, il 44% dei campioni analizzati è risultato positivo ad almeno una malattia. La tabella 4 mostra la distribuzione dei campioni per specie ospite e malattia.

Tabella 3: Distribuzione dei campioni positivi per specie ospite e malattia. Lombardia, 2026

Specie ospite	Malattia	Positivi	Nr.Campioni	% positivi
AMBIENTE	Anaplasma	9	11	81.8
AMBIENTE	Rickettsia	2	11	18.2
ASINO	Rickettsia	1	1	100.0
CAMOSCIO	Anaplasma	47	135	34.8
CAMOSCIO	Babesia/Theileria/Hepatozoon	19	135	14.1
CAMOSCIO	Borrelia	10	135	7.4
CAMOSCIO	Rickettsia	22	135	16.3
CAMOSCIO	TBEV	6	135	4.4
CANE	Borrelia	3	60	5.0
CANE	Rickettsia	9	60	15.0
CAPRIOLO	Anaplasma	122	317	38.5
CAPRIOLO	Babesia/Theileria/Hepatozoon	11	317	3.5
CAPRIOLO	Borrelia	25	317	7.9
CAPRIOLO	Rickettsia	66	317	20.8
CERVO	Anaplasma	27	66	40.9
CERVO	Babesia/Theileria/Hepatozoon	3	66	4.5
CERVO	Borrelia	7	66	10.6
CERVO	Rickettsia	22	66	33.3
FAINA	Anaplasma	1	3	33.3
FAINA	Babesia/Theileria/Hepatozoon	1	3	33.3
FAINA	Borrelia	2	3	66.7
FAINA	Rickettsia	1	3	33.3
GATTO	Anaplasma	1	79	1.3
GATTO	Borrelia	3	79	3.8
GATTO	Rickettsia	26	79	32.9
LEPRE	Anaplasma	1	1	100.0
LEPRE	Borrelia	1	1	100.0
LUPO	Anaplasma	14	70	20.0
LUPO	Babesia/Theileria/Hepatozoon	6	70	8.6
LUPO	Borrelia	4	70	5.7
LUPO	Rickettsia	35	70	50.0
MUFLONE	Anaplasma	2	2	100.0
MUFLONE	Rickettsia	1	2	50.0
RICCIO	Rickettsia	11	18	61.1
TASSO	Anaplasma	2	59	3.4
TASSO	Babesia/Theileria/Hepatozoon	28	59	47.5
TASSO	Rickettsia	1	59	1.7
UOMO	Anaplasma	105	1785	5.9
UOMO	Babesia/Theileria/Hepatozoon	31	1785	1.7
UOMO	Borrelia	245	1785	13.7
UOMO	Coxiella	1	1785	0.1
UOMO	Rickettsia	422	1785	23.6
VOLPE	Anaplasma	2	77	2.6
VOLPE	Babesia	11	77	14.3

VOLPE	Babesia/Theileria/Hepatozoon	24	77	31.2
VOLPE	Borrelia	2	77	2.6
VOLPE	Rickettsia	23	77	29.9
NA	Anaplasma	3	29	10.3
NA	Rickettsia	3	29	10.3

Note:
NA = Dato mancante (missing).

La figura 2 mostra la percentuale di positività dei comuni lombardi.




Figura 2: Mappa della percentuale di positività per comune